

Paisagem Nativa



Descubra
aqui diversas
possibilidades
de trazer o
equilíbrio
e a beleza
da natureza
para a sua vida!

Paisagem



Nativa



Bem-vindo à Paisagem Nativa!

A PAISAGEM NATIVA, fundada em 2011, é uma empresa com foco na conservação e restauração do meio ambiente e paisagens naturais. Para isso realiza a produção de mudas florestais, frutíferas e floríferas, especialmente as espécies nativas do Cerrado. A empresa está cadastrada e certificada pelo Renasem - Registro Nacional de Sementes e pelo IBRAM - Instituto Brasília Ambiental.

A PAISAGEM NATIVA conta ainda com uma equipe especializada na prestação de serviços ambientais, desde os passos iniciais (elaboração de estudos e projetos de recuperação/plantio) até a entrega da área recuperada/restaurada (execução de serviços de plantio/restauração florestal em âmbito nacional).

Além disso, executa projetos e serviços de conservação residencial/empresarial como: projetos de paisagismo, execução de projetos paisagísticos, limpeza de terrenos/lotes, supressão de árvores, podas, plantio e conservação de cercas vivas, entre outros.

O VIVEIRO, tem capacidade de produção atual de 300 mil mudas/ano e conta com MAIS DE 150 diferentes espécies entre mudas florestais, frutíferas e floríferas, sendo a maior parte delas, aproximadamente 100 espécies, nativas do Cerrado.

A obtenção de sementes é feita de forma consciente e obtida através de matrizes avaliadas e catalogadas da região de todo o Distrito Federal e parte de Minas Gerais e Goiás.

O Viveiro também produz mudas sob encomenda para empresas e fazendas que possuem grandes áreas a reflorestar.

OS PRODUTOS, A Paisagem Nativa produz mudas em tamanhos e recipientes variados para atender os mais diversos mercados: compensação ambiental, reflorestamentos com espécies nativas e exóticas, recuperação de áreas degradadas, plantios de enriquecimento, arborização residencial e paisagístico.




Localizada em Planaltina/DF, a Paisagem Nativa tem acesso as principais vias de ligação para melhor atender seus clientes.

Fase inicial de desenvolvimento

TUBETE PLÁSTICO



SACO PLÁSTICO



Os tradicionais saquinhos de polietileno foram substituídos por tubetes plásticos, que possuem formato cônico, abertos na extremidade inferior para drenagem, com capacidade para 55, 110 e 280 mL de substrato. Os tubetes possuem ranhuras internas que direcionam as raízes para baixo, evitando que se enrolem.

A produção de mudas em tubetes apresenta uma série de vantagens, em relação ao sistema convencional. Apresentam como vantagens o uso racional da área do viveiro, permitindo o acondicionamento de um número grande de mudas, automatização do sistema de produção, desde o seu enchimento até a semeadura e expedição das bandejas para a área de germinação.

Fase final de desenvolvimento

As embalagens utilizadas para as mudas possuem características que variam de acordo com as necessidades das plantas. As embalagens são escolhidas de modo a garantir estabilidade e melhor desenvolvimento das raízes.

As embalagens auxiliam o transporte e aumentam a produtividade. São utilizadas nas fases final de desenvolvimento das plantas.

7,0 L
sem alça (torrão)



14,3 L
sem alça



21,0 L
com alça (torrão)



25,0 L
sem alça



39,5 L
com alça (torrão)





ABIU



Nome científico: *Pouteria torta*
 Família: SAPOTACEAE
 Sucessão/dispersão: Não Pioneira / Autocórica
 Ocorrência: Nativa, cerradão, cerrado sentido restrito, cerrado ralo, borda de vereda e mata mesofítica
 Principais usos: Frutífera e recuperação de área
 Recipientes:

T280

2 L

ABACATE



Nome científico: *Persea americana*
 Família: LAURACEAE
 Estágio sucessional: Pioneira / Autocórica
 Ocorrência: Exótica, encontrado em todo o território brasileiro

Principais usos: Frutífera

Recipientes:

7 L

14 L

20 L

ACACIA



Nome científico: *Acacia mangium*
 Família: FABACEAE - Mimosaceae
 Estágio sucessional: Pioneira
 Ocorrência: Exótica, encontrado em todo o território brasileiro

Principais usos: Madeireiro (3x3) NPK (10-30-10)

Recipientes:

T280

7 L

ACACIA AMARELA – CHUVA D'OURO



Nome científico: *Cassia leiandra*
 Família: FABACEAE - Caesalpineae
 Estágio sucessional: Pioneira
 Ocorrência: Nativa, transição do Cerrado para Amazônia, estados do Pará e Amazonas
 Principais usos: Ornamental e recuperação
 Recipientes:

T280

2 L

ANGELIM AMARGOSO



Nome científico: *Vataireopsis sericea*

Família: FABACEAE

Sucessão/dispersão: Não Pioneira / Autocórica

Ocorrência/ameaça: Nativa, no campo cerrado, cerrado e cerradões. Ocorre em formações mais abertas, solo argilosos Ornamental e

Principais usos: recuperação

Recipientes:

T280

2 L

ANGICO CUIABANO



Nome científico: *Anadenanthera colubrina*

Família: FABACEAE – Mimosaceae

Estágio sucessional: Não Pioneira / Anemocórica

Ocorrência: Nativa, rústica e adaptada a terrenos secos e bem drenados

Principais usos: Ornamental e recuperação

Recipientes:

T280

ARAÇÁ AMARELO



Nome científico: *Psidium cattleianum*

Família: MYRTACEAE

Estágio sucessional: Pioneira / Zoocórica

Ocorrência: Nativa em campos sujos, varzeas e capoeiras úmidas;

Principais usos: Recuperação e frutífera

Recipientes:

T280

7 L

Citro

20 L

ARATICUM



Nome científico: *Annona crassiflora*

Família: Annonaceae

Estágio sucessional: Pioneira / Auto e Zoocórica

Ocorrência: Nativa, em toda extensão do cerrado, em floresta primária e campos abertos Ornamental e recuperação.

Principais usos:

Recipientes:

2 L



AROEIRA PRETA



Nome científico: *Myracrodruon urundeuva*
 Família: ANACARDIACEAE
 Sucessão/dispersão: Pioneira / Anemocórica
 Ocorrência/ameaça: Nativa, característica de terrenos secos e rochosos abertos.
 Recuperação e ornamental

Principais usos:

Recipientes: **T280** **7 L**

AROEIRA ROSA



Nome científico: *Schinus terebinthifolius*
 Família: ANACARDIACEAE
 Estágio sucessional: Pioneira / Zoocórica
 Ocorrência: Nativa, adaptadas a terrenos secos e pobres. Também encontradas em locais úmidos, córregos e várzeas.

Principais usos: Recuperação e ornamental

Recipientes: **T280** **7 L**

BACUPARI CERRADO



Nome científico: *Salacia elliptica*
 Família: CELASTRACEAE
 Estágio sucessional: Secundária / Auto e Zoocoria
 Ocorrência: Nativa, cerrado abertos e ralos, campos sujo.

Principais usos: Frutífera e recuperação

Recipientes: **2 L** **7 L** **Citro** **20 L**

BACUPARI LISO/MIRIM



Nome científico: *Garcinia brasiliensis*
 Família: CLUSIACEAE
 Estágio sucessional: Secundária / Zoo e Autocoria
 Ocorrência: Nativa em cerrados e na caatinga. Presente em locais secos e afloramentos.

Principais usos: Frutífera e recuperação.

Recipientes: **T280** **Citro** **20 L**

Nome popular	Gênero	Espécie	Fitofisionomias	Sucessão
Acassia grandis	Cassia	grandis	Cerradão; C. típico; APP; Mata seca	Não pioneira
Açoita cavalo	Luehea	divaricata	Cerradão; APP; Mata seca;	Pioneira
Amendoin bravo	Pterogyne	nitens	Cerradão; APP; Mata seca;	Pioneira
Angico do C.	Anadenanthera	falcata	Cerradão; C. típico; Mata seca	Pioneira
Angico liso	Anadenanthera	colubrina	Cerradão; C. típico; Mata seca	Pioneira
Angico preto	Anadenanthera	macrocarpa	Cerradão; C. típico;	Pioneira
Araça amarelo	Psidium		Cerradão; APP; Mata seca;	Pioneira
Araça da mata	Psidium		Cerradão; APP; Mata seca;	Pioneira
Araticum	Annona	crassiflora	Cerradão; C. rupestre; C. típico; Mata seca	Não pioneira
Aroeira preta	Myracrodruon	urundeuva	Cerradão; APP; Mata seca;	Não pioneira
Aroeira rosa	Schinus	terebinthifolius	Todas	Pioneira
Aroeira salsa	Schinus	molle	Cerradão; APP; Mata seca;	Pioneira
Bacupari	Garcinia	gardneriana	APP; Solo úmido; Várzeas	Não pioneira
Balsamo	Myroxylon	balsamum	Cerradão; APP; Mata seca;	Secundária
Barriguda	Ceiba	speciosa	APP; Solo úmido; Várzeas	Não pioneira
Barú	Dipteryx	alata	Cerradão; C. rupestre; C. típico; Mata seca	Pioneira
Cagaita	Eugenia	dysenterica	Cerradão; C. rupestre; C. típico; Mata seca	Pioneira
Cajuzinho do C.	Anacardium	humile	Cerradão; C. rupestre; C. típico; Mata seca	Pioneira
Camboatá	Cupania	oblongifolia	Cerradão; C. rupestre; C. típico; Mata seca	Não pioneira
Canafistula	Peltophorum	dubium	Cerradão; C. típico; APP; Solo úmido	Pioneira
Capitão do campo	Terminalia	argentea	Cerradão; C. típico; Mata seca;	Pioneira
Capitão do mato	Terminalia	modesta	Cerradão; C. típico; Mata seca;	Pioneira
Capororoca	Myrsine	ferruginea	Cerradão; C. típico; Mata seca;	Pioneira
Cedro brejo	Cedrela	odorata	APP; Solo úmido; Várzeas	Secundária
Cedro rosa	Cedrela	fissilis	Campo sujo; Cerradão; C. típico; APP; ; Solo úmido	Secundária
Chapadinha	Acosmium	suber	Cerradão; C. típico; Mata seca;	Não pioneira
Chichá	Sterculia	striata	Campo sujo; Cerradão; C. típico; APP;; Solo úmido	Pioneira
Copaíba	Copaifera	langsdorffii	Cerradão; C. típico; APP	Não pioneira
Coração de negro	Poecilanthus	parviflora	Cerradão; C. típico; APP	Não pioneira
Cordia	Cordia	superba	C. típico; APP; Solo úmido	Secundária
Curriola	Pouteria	ramiflora	C. típico; APP; Solo úmido	Não pioneira
Cutieira	Joannesia	princeps	Cerradão; C. típico; Mata seca	Pioneira
Embauba	Cecropia	obtusifolia	C. típico; APP; Solo úmido	Pioneira
Embauba prateada	Cecropia	hololeuca	Todas	Pioneira
Embiruçu	Pseudobombax	grandiflorum	Todas	Não pioneira
Farinha seca	Albizia	niopoides	Todas	Pioneira
Faveiro	Parkia	pendula	Cerradão; C. típico; APP	Pioneira
Fedegoso	Senna	macranthera	Todas	Pioneira
Garapa	Apuleia	leiocarpa	C. típico; APP; Solo úmido	Não pioneira
Gonçalo alves	Astronium	fraxinifolium	Todas	Não pioneira
Guapuruvu	Schizolobium	parahyba	APP; Solo úmido; Várzeas	Pioneira
Gueroba	Syagrus	oleracea	C. típico; APP; Solo úmido	Pioneira
Ingá cilíndrica	Inga	cylindrica	C. típico; APP; Solo úmido	Não pioneira
Ingá metro	Inga	edulis	C. típico; APP; Solo úmido	Não pioneira
Ingá mirim	Inga	laurina	C. típico; APP; Solo úmido	Não pioneira
Ipê amarelo da serra	Tabebuia	alba	C. rupestre; C. típico	Não pioneira
Ipê branco	Tabebuia	roseoalba	C. rupestre; C. típico	Não pioneira
Ipê caraíba	Tabebuia	aurea	Cerradão; C. típico; APP; Solo úmido	Não pioneira
Ipê rosa	Handroanthus	rosea	Cerradão; C. típico; APP; Mata seca	Não pioneira
Ipê roxo	Handroanthus	heptaphylla	Cerradão; C. típico; APP; Mata seca	Não pioneira
Ipê roxo v. fina	Tabebuia	heptaphylla	Cerradão; C. típico; APP; Mata seca	Não pioneira
Ipê verde	Cybistax	antisyphilitica	Cerradão; C. típico; APP; Mata seca	Clímax



Nome popular	Gênero	Espécie	Fitofisionomias	Sucessão
Jacarandá da bahia	<i>Dalbergia</i>	<i>nigra</i>	Cerradão; C. típico; Mata seca	Pioneira
Jacarandá de minas	<i>Jacaranda</i>	<i>cuspidifolia</i>	Cerradão; C. típico;	Pioneira
Jaracatiá	<i>Jacaratia</i>	<i>spinosa</i>	APP; Solo úmido; Várzeas	Pioneira
Jatobá da mata	<i>Hymenaea</i>	<i>courbaril</i>	Cerradão; C. típico; APP; Mata seca;	Não pioneira
Jatobá do C.	<i>Hymenaea</i>	<i>stigonocarpa</i>	Campo sujo; C. rupestre; C. típico; Mata seca	Pioneira
Jenipapo	<i>Genipa</i>	<i>americana</i>	Campo sujo; C. rupestre; C. típico; Mata seca	Pioneira
Jequitibá	<i>Cariniana</i>	<i>brasiliensis</i>	Cerradão; APP; Áreas úmidas	Secundária
Jerivá	<i>Syagrus</i>	<i>romanzoffiana</i>	Cerradão; APP; Áreas úmidas	Pioneira
Landim	<i>Calophyllum</i>	<i>brasiliensis</i>	Cerradão; APP; Áreas úmidas	Não pioneira
Lobeira	<i>Solanum</i>	<i>lycocarum</i>	Campo sujo; C. rupestre; C. típico; Mata seca	Pioneira
Mangaba	<i>Hancornia</i>	<i>speciosa</i>	Campo sujo; C. rupestre; C. típico; Mata seca	Pioneira
Marmelada spp.1	<i>Alibertia</i>	<i>sessilis</i>	Cerradão; APP; Áreas úmidas	Não pioneira
Marmelada spp.2	<i>Alibertia</i>	<i>edulis</i>	Cerradão; APP; Áreas úmidas	Não pioneira
Mirindiba	<i>Lafoensia</i>	<i>glyptocarpa</i>	C. rupestre; C. típico;	Não pioneira
Monjoleiro	<i>Acacia</i>	<i>polyphylla</i>	Cerradão; APP; Áreas úmidas	
Mulungú	<i>Erythrina</i>	<i>christianae</i>	Cerradão; C. típico; Mata seca	Pioneira
Mutamba	<i>Guazuma</i>	<i>ulmifolia</i>	Cerradão; Mata seca; ; Solo úmido	Pioneira
Oiti	<i>Licania</i>	<i>tomentosa</i>	Cerradão; APP; Mata seca	Pioneira
Pacari	<i>Lafoensia</i>	<i>pacari</i>	Cerradão; APP; Mata seca	
Pata de vaca	<i>Bauhinia</i>	<i>forficata</i>	Campo sujo; Cerradão; C. rupestre; C. típico	Pioneira
Pau brasil	<i>Caesalpinia</i>	<i>echinata</i>	Cerradão; APP; Mata seca	Não pioneira
Pau ferro	<i>Caesalpinia</i>	<i>ferrea</i>	APP; Solo úmido	Pioneira
Pau formiga	<i>Triplaris</i>	<i>americana</i>	Cerradão; APP; Mata seca	Pioneira
Pau jacaré	<i>Acacia</i>	<i>gonoacantha</i>	Cerradão; APP; Mata seca	
Pequi	<i>Caryocar</i>	<i>brasiliense</i>	Campo sujo; Cerradão; C. rupestre; C. típico	Pioneira
Peroba rosa	<i>Aspidosperma</i>	<i>parvifolium</i>	Cerradão; C. típico	Secundária
Pombeiro	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	APP; Solo úmido; Várzeas	Pioneira
Saboneteira	<i>Sapindus</i>	<i>saponaria</i>	Cerradão; APP; Várzeas	Não pioneira
Sangra d'água	<i>Croton</i>	<i>urucurana</i>	APP; Solo úmido; Várzeas	Pioneira
Sapucaia	<i>Lecythis</i>	<i>pisonis</i>	APP	Secundária
Seringueira	<i>Hevea</i>	<i>brasiliensis</i>	APP; Solo úmido; Várzeas	Não pioneira
Sete casca	<i>Samanea</i>	<i>tubulosa</i>	Campo sujo; Cerradão; C. rupestre; C. típico	Pioneira
Sibipiruna	<i>Caesalpinia</i>	<i>pluviosa</i>	APP; Mata seca; ; Solo úmido	Não pioneira
Sombreiro	<i>Clitoria</i>	<i>fairchildiana</i>	Cerradão; APP; Solo úmido	Pioneira
Sucupira preta	<i>Bowdichia</i>	<i>virgilioides</i>	Cerradão; C. rupestre; C. típico; Mata seca;	Pioneira
Tamboril	<i>Enterolobium</i>	<i>contortisiliquum</i>	Cerradão; C. rupestre; C. típico; Mata seca;	Pioneira
Tarumã	<i>Vitex</i>	<i>montevidensis</i>	C. típico; APP; Solo úmido; Várzeas	Secundária
Umbú	<i>Spondias</i>	<i>tuberosa</i>	-NA-	Pioneira
Umburana de cheiro	<i>Amburana</i>	<i>cearense</i>	C. típico; APP; Solo úmido	Não pioneira
Urucum	<i>Bixa</i>	<i>orellana</i>	C. típico; APP; Solo úmido; Várzeas	Pioneira

VENDAS CORPORATIVAS

A PAISAGEM NATIVA trabalha com a contratação da produção de mudas de forma antecipada permitindo ao produtor ou empresário melhor gestão dos seus plantio. Ideal para médias e grandes demandas de mudas, esse serviço configura e gerencia a produção de mudas específicas para cada área a ser recuperada, garantindo uma maneira mais eficiente e econômica. Sob encomenda conseguimos garantir o número de espécies solicitados no PRAD, tamanho mínimo desejado e o recipiente adequado para cada operação.





Paisagem  Nativa

Criando meios para o Cerrado !

Plantio Compensatório



A compensação ambiental e florestal constituem ferramentas integrantes do processo de licenciamento e funcionam como uma contrapartida paga pelo empreendedor por significativos impactos ambientais causados ao meio ambiente, por ocasião da implantação de um empreendimento, ou pela supressão de indivíduos arbóreos.

Monitoramento
2 anos / 24 meses

Manutenção
Trimestral

Nossa empresa garante uma grande eficiência na execução do plantio, trabalhando de forma inovadora e sustentável, integrando as empresas – sejam elas públicas ou privadas – com foco na melhoria da qualidade de vida da população.



Plantio em
Outubro / 2018

Manutenção em
Janeiro / 2019



Implantação de Cortina Arbórea

Preparo, plantio e manutenção de cercas vivas de sansão do campo, murta, fícus, bananeiras, aroeira rosa, caliandra, eucalipto, mogno e outras espécies.



Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) é solicitado pelos órgãos ambientais como parte integrante do processo de licenciamento de atividades degradadoras ou modificadoras do meio ambiente como também, após o empreendimento ser punido administrativamente por causar degradação ambiental. Tecnicamente, o PRAD refere-se ao conjunto de medidas que propiciarão à área degradada, condições de estabelecer um novo equilíbrio dinâmico, com solo apto para uso futuro e paisagem esteticamente harmoniosa.


Recomposição e Restauração Florestal

A PAISAGEM NATIVA auxilia na recuperação da vegetação nativa, através do replantio de indivíduos representativos das espécies suprimidas, procurando privilegiar o banco de germoplasma regional, ampliando as possibilidades de manutenção dos biomas locais e promovendo a conservação ou recuperação de recursos hídricos, além da manutenção de biodiversidade, de forma a aumentar a eficiência do processo. Em todas as atividades a nossa empresa conta com equipamentos em perfeito estado de funcionamento e em consonância com as normas de segurança do trabalho para melhorias nos rendimentos operacionais, respeitando à vida e o meio ambiente.



acesse:

www.paisagemnativa.com.br



siga a **Paisagem Nativa** nas redes sociais

Paisagem Nativa | Viveiro Agroflorestal

Rodovia DF-230 (Km 4) | Planaltina/DF
cerrado@paisagemnativa.com.br

Telefone: 61 **3034-1188**

Cel/Whatsapp: 61 **99122-0266** | 61 **98618-7913**